

Raccordi per pompe e serbatoi



Codice: **R 3 VIE 71**



Serie: **R 5 VIE**




Codice: **MO R 5 VIE**



Serie: **R X 5 VIE**
con valvola di non ritorno
incorporata

Codice	Vie	Dimensioni					
		A	B	C	D	G	H
Ottone							
R 3 VIE 71	3	1" G	1" G	1" G	71	-	-
R 5 VIE 82	5	1"G	1"G	1"G	82	1/4"G	1/4"G
R 5 VIE 91	5	1"G	1"G	1"G	91	1/4"G	1/4"G
Acciaio inossidabile							
MO R 5 VIE	5	1"G	1"G	1"G	97	1/4"G	1/4"G
R X 5 VIE 1	5	1"G	1"G	1"G	91	1/4"G	1/4"G
R X 5 VIE 114	5	1"1/4 G	1"1/4 G	1"1/4 G	95	1/4"G	1/4"G
R X 5 VIE 112	5	1"1/2 G	1"1/2 G	1"1/2 G	102	1/4"G	1/4"G



R 5 VIE 72 su richiesta

Raccordi filettati in ottone



APPLICAZIONI:

I raccordi filettati in ottone vengono utilizzati per unire valvole o altri raccordi.

Adatto all'uso con acqua fredda, acqua calda e aria compressa. Compatibile con tubi in rame e plastica (PE, PEX, PP, Pb).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone	
Filettature	secondo ISO 228-1	
Temperatura d'esercizio:	modelli senza giunture	-20°C - 150°C
	modelli con giunti	-20°C - 80°C
Pressione nominale	PN 25	1/4" - 3/4"
	PN 16	1" - 4"

Codice	DN	MOQ
GOMITO 90° FILETTATO F/F		



MV 87090 010	3/8"	10
MV 87090 015	1/2"	10
MV 87090 020	3/4"	10
MV 87090 025	1"	5
MV 87090 032	1 1/4"	5
MV 87090 040	1 1/2"	5
MV 87090 050	2"	1
MV 87090 065	2 1/2"	1
MV 87090 080	3"	1
MV 87090 100	4"	1

GOMITO 90° FILETTATO M/F		
--------------------------	--	--



MV 87092 010	3/8"	10
MV 87092 015	1/2"	10
MV 87092 020	3/4"	10
MV 87092 025	1"	5
MV 87092 032	1 1/4"	5
MV 87092 040	1 1/2"	5
MV 87092 050	2"	1
MV 87092 065	2 1/2"	1
MV 87092 080	3"	1

GOMITO 90° FILETTATO M/M		
--------------------------	--	--



MV 87093 010	3/8"	10
MV 87093 015	1/2"	10
MV 87093 020	3/4"	10

Codice	DN	MOQ
TEE UGUALE F/F/F		



MV 87130 010	3/8"	10
MV 87130 015	1/2"	10
MV 87130 020	3/4"	10
MV 87130 025	1"	5
MV 87130 032	1 1/4"	5
MV 87130 040	1 1/2"	5
MV 87130 050	2"	1
MV 87130 065	2 1/2"	1
MV 87130 080	3"	1
MV 87130 100	4"	1

TEE UGUALE M/M/M		
------------------	--	--



MV 87132 015	1/2"	10
MV 87132 020	3/4"	10

MANICOTTO F/F		
---------------	--	--



MV 87270 010	3/8"	10
MV 87270 015	1/2"	10
MV 87270 020	3/4"	10
MV 87270 025	1"	10
MV 87270 032	1 1/4"	5
MV 87270 040	1 1/2"	5
MV 87270 050	2"	1
MV 87270 065	2 1/2"	1
MV 87270 080	3"	1
MV 87270 100	4"	1

Codice	DN	DN	MOQ
MANICOTTO RIDOTTO F/F			
MV 87240 01510	1/2"	3/8"	10
MV 87240 02010	3/4"	3/8"	10
MV 87240 02015	3/4"	1/2"	10
MV 87240 02515	1"	1/2"	5
MV 87240 02520	1"	3/4"	5
MV 87240 03225	1" 1/4	1"	5
MV 87240 04025	1" 1/2	1"	5
MV 87240 04032	1" 1/2	1" 1/4	5
MV 87240 05025	2"	1"	1
MV 87240 05032	2"	1" 1/4	1
MV 87240 05040	2"	1" 1/2	1



BOCCOLA DI RIDUZIONE M/F			
MV 87241 01008	3/8"	1/4"	10
MV 87241 01506	1/2"	1/8"	10
MV 87241 01508	1/2"	1/4"	10
MV 87241 01510	1/2"	3/8"	10
MV 87241 02010	3/4"	3/8"	10
MV 87241 02015	3/4"	1/2"	10
MV 87241 02515	1"	1/2"	5
MV 87241 02520	1"	3/4"	5
MV 87241 03220	1" 1/4	3/4"	5
MV 87241 03225	1" 1/4	1"	5
MV 87241 04025	1" 1/2	1"	5
MV 87241 04032	1" 1/2	1" 1/4	5
MV 87241 05025	2"	1"	1
MV 87241 05032	2"	1" 1/4	1
MV 87241 05040	2"	1" 1/2	1
MV 87241 06532	2" 1/2	1" 1/4	1
MV 87241 06540	2" 1/2	1" 1/2	1
MV 87241 06550	2" 1/2	2"	1
MV 87241 08050	3"	2"	1
MV 87241 08065	3"	2" 1/2	1
MV 87241 10050	4"	2"	1
MV 87241 10065	4"	2" 1/2	1
MV 87241 10080	4"	3"	1



Codice	DN	MOQ
NIPPLO DOPPIO ESAGONO M/M		
MV 87280 008	1/4"	10
MV 87280 010	3/8"	10
MV 87280 015	1/2"	10
MV 87280 020	3/4"	10
MV 87280 025	1"	5
MV 87280 032	1" 1/4	5
MV 87280 040	1" 1/2	5
MV 87280 050	2"	1
MV 87280 065	2" 1/2	1
MV 87280 080	3"	1
MV 87280 100	4"	1



Codice	DN	DN	MOQ
NIPPLO RIDOTTO M/M			
MV 87245 01008	3/8"	1/4"	10
MV 87245 01508	1/2"	1/4"	10
MV 87245 01510	1/2"	3/8"	10
MV 87245 02010	3/4"	3/8"	10
MV 87245 02015	3/4"	1/2"	10
MV 87245 02515	1"	1/2"	5
MV 87245 02520	1"	3/4"	5
MV 87245 03220	1" 1/4	3/4"	5
MV 87245 03225	1" 1/4	1"	5
MV 87245 04025	1" 1/2	1"	5
MV 87245 04032	1" 1/2	1" 1/4	5
MV 87245 05025	2"	1"	1
MV 87245 05032	2"	1" 1/4	1
MV 87245 05040	2"	1" 1/2	1



Codice	DN	DN	MOQ
MANICOTTO RIDOTTO F/M			
MV 87246 00810	3/8"	1/4"	10
MV 87246 01008	1/4"	3/8"	10
MV 87246 01015	1/2"	3/8"	10
MV 87246 01020	3/4"	3/8"	10
MV 87246 01510	3/8"	1/2"	10
MV 87246 01520	3/4"	1/2"	10
MV 87246 01525	1"	1/2"	10
MV 87246 02015	1/2"	3/4"	10
MV 87246 02025	1"	3/4"	10
MV 87246 02520	3/4"	1"	5
MV 87246 02532	1" 1/4	1"	5
MV 87246 02540	1" 1/2	1"	5
MV 87246 02550	2"	1"	5
MV 87246 03240	1" 1/2	1" 1/4	5
MV 87246 03250	2"	1" 1/4	5
MV 87246 04050	2"	1" 1/2	5



Codice	DN	MOQ
TAPPO CON FLANGIA M		
MV 87290 008	1/4"	10
MV 87290 010	3/8"	10
MV 87290 015	1/2"	10
MV 87290 020	3/4"	10
MV 87290 025	1"	5
MV 87290 032	1" 1/4	5
MV 87290 040	1" 1/2	5
MV 87290 050	2"	1
MV 87290 065	2" 1/2	1
MV 87290 080	3"	1
MV 87290 100	4"	1



Codice	DN	MOQ
TAPPO ESAGONALE F		
MV 87300 010	3/8"	10
MV 87300 015	1/2"	10
MV 87300 020	3/4"	10
MV 87300 025	1"	5
MV 87300 032	1" 1/4	5
MV 87300 040	1" 1/2	5
MV 87300 050	2"	1



GOMITO 3 PEZZI CON SEDE PIATTA M/F			
IP 152 012	1/2"	15	
IP 152 034	3/4"	12	
IP 152 1	1"	8	
IP 152 114	1" 1/4	6	
RACCORDO DRITTO 3 PEZZI con O-RING M/F			
IP 161G 012	1/2"	20	
IP 161G 034	3/4"	15	
IP 161G 1	1"	10	
IP 161G 114	1" 1/4	6	



Codice	DN	L. [mm]	MOQ
RACCORDO TUBO M			
MV 87315 01514	1/2"	14	10
MV 87315 02020	3/4"	20	10
MV 87315 02525	1"	25	5
MV 87315 03230	1"	30	5
MV 87315 03235	1" 1/4	35	5
MV 87315 04038	1" 1/2	38	5
MV 87315 04050	1" 1/2	50	5
MV 87315 05060	2"	60	1



altre misure su richiesta

Codice	DN	L [mm]	MOQ	Codice	DN	L [mm]	MOQ
ESTENSIONE FILETTATA							
GC C 012 40 012	1/2"	40	15	GC C 012 40 1	1"	40	10
GC C 012 50 012	1/2"	50	15	GC C 012 50 1	1"	50	10
GC C 012 60 012	1/2"	60	15	GC C 012 60 1	1"	60	10
GC C 012 80 012	1/2"	80	10	GC C 012 80 1	1"	80	10
GC C 012 100 012	1/2"	100	8	GC C 012 100 1	1"	100	6
GC C 012 120 012	1/2"	120	8	GC C 012 120 1	1"	120	6
GC C 012 150 012	1/2"	150	10	GC C 012 150 1	1"	150	4
GC C 012 200 012	1/2"	200	1	GC C 012 200 1	1"	200	1
GC C 012 250 012	1/2"	250	1	GC C 012 250 1	1"	250	1
GC C 012 300 012	1/2"	300	1	GC C 012 300 1	1"	300	1
GC C 012 400 012	1/2"	400	1	GC C 012 400 1	1"	400	1
GC C 012 500 012	1/2"	500	1	GC C 012 500 1	1"	500	1
GC C 012 600 012	1/2"	600	1	GC C 0121000 1	1"	1000	1
GC C 012 800 012	1/2"	800	1	GC C 012 60 114	1" 1/4	60	1
GC C 0121000 012	1/2"	1000	1	GC C 012 80 114	1" 1/4	80	1
GC C 012 40 034	3/4"	40	10	GC C 012 100 114	1" 1/4	100	1
GC C 012 50 034	3/4"	50	10	GC C 012 150 114	1" 1/4	150	1
GC C 012 60 034	3/4"	50	10	GC C 012 200 114	1" 1/4	200	1
GC C 012 80 034	3/4"	80	8	GC C 012 250 114	1" 1/4	250	1
GC C 012 100 034	3/4"	100	6	GC C 012 300 114	1" 1/4	300	1
GC C 012 120 034	3/4"	120	6	GC C 012 400 114	1" 1/4	400	1
GC C 012 150 034	3/4"	150	10	GC C 012 500 114	1" 1/4	500	1
GC C 012 200 034	3/4"	200	1	GC C 0121000 114	1" 1/4	1000	1
GC C 012 250 034	3/4"	250	1	GC C 012 100 112	1" 1/2	100	1
GC C 012 300 034	3/4"	300	1	GC C 012 150 112	1" 1/2	150	1
GC C 012 400 034	3/4"	400	1	GC C 012 200 112	1" 1/2	200	1
GC C 012 500 034	3/4"	500	1	GC C 012 250 112	1" 1/2	250	1
GC C 0121000 034	3/4"	1000	1	GC C 012 300 112	1" 1/2	300	1
				GC C 012 500 112	1" 1/2	500	1
				GC C 012 100 2	2"	100	1
				GC C 012 150 2	2"	150	1
				GC C 012 200 2	2"	200	1
				GC C 012 300 2	2"	300	1
				GC C 012 500 2	2"	300	1



Raccordi in ottone maschio per tubi in PE

APPLICAZIONI:


I raccordi filettati in ottone vengono utilizzati per unire valvole o altri raccordi.

Adatto all'uso con acqua fredda, acqua calda e aria compressa. Compatibile con tubi in PE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone
Filettature	secondo ISO 228-1
Fascetta tagliata in ottone per stringere il tubo	
Temperatura d'esercizio:	20°C Pressione max. 16 bar
	95°C Pressione max. 4,2 bar
max. Pressione nominale	PN 16



Codice	DN [mm]	MOQ
GOMITO 90° PE/PE		
MV 99030 020	20	10
MV 99030 025	25	10
MV 99030 032	32	5
MV 99030 040	40	2
MV 99030 050	50	1
MV 99030 063	63	1



Codice	DN [mm]	MOQ
TEE UGUALE PE		
MV 99050 020	20	10
MV 99050 025	25	10
MV 99050 032	32	5
MV 99050 040	40	2
MV 99050 050	50	1
MV 99050 063	63	1



Codice	DN [mm]	DN	MOQ
GOMITO MASCHIO 90° PE/M			
MV 99130 02015	20	1/2"	10
MV 99130 02520	25	3/4"	10
MV 99130 03225	32	1"	5
MV 99130 04032	40	1" 1/4	2
MV 99130 05040	50	1" 1/2	1
MV 99130 06350	63	2"	1



Codice	DN [mm]	DN	MOQ
TEE MASCHIO PE/M/PE			
MV 99170 02015	20	1/2"	10
MV 99170 02520	25	3/4"	10
MV 99170 03225	32	1"	5



Codice	DN [mm]	DN	MOQ
GOMITO 90° FEMMINA PE/F			
MV 99150 02015	20	1/2"	10
MV 99150 02515	25	1/2"	10
MV 99150 02520	25	3/4"	10
MV 99150 03225	32	1"	5
MV 99150 04032	40	1" 1/4	2
MV 99150 05040	50	1" 1/2	1
MV 99150 06350	63	2"	1



Codice	DN [mm]	DN	MOQ
TEE FEMMINA PE/F/PE			
MV 99190 02015	20	1/2"	10
MV 99190 02515	25	1/2"	10
MV 99190 02520	25	3/4"	10
MV 99190 03225	32	1"	5
MV 99190 04032	40	1" 1/4	2
MV 99190 05040	50	1" 1/2	1
MV 99190 06350	63	2"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
--------	------------	-----

GIUNTO DRITTO PE/PE

	MV 99010 020	20	10
	MV 99010 025	25	10
	MV 99010 032	32	5
	MV 99010 040	40	2
	MV 99010 050	50	1
	MV 99010 063	63	1

TUBO DI RIPARAZIONE PE/PE

	MV 99020 020	20	10
	MV 99020 025	25	10
	MV 99020 032	32	4
	MV 99020 040	40	2
	MV 99020 050	50	1
	MV 99020 063	63	1

Codice	DN [mm]	DN	MOQ
--------	------------	----	-----

RACCORDO MASCHIO DRITTO PE/M

	MV 99090 02015	20	1/2"	10
	MV 99090 02515	25	1/2"	10
	MV 99090 02520	25	3/4"	10
	MV 99090 03225	32	1"	5
	MV 99090 04032	40	1" 1/4	2
	MV 99090 05040	50	1" 1/2	1
	MV 99090 06350	63	2"	1

RACCORDO FEMMINA DRITTO PE/F

	MV 99110 02015	20	1/2"	10
	MV 99110 02515	25	1/2"	10
	MV 99110 02520	25	3/4"	10
	MV 99110 03225	32	1"	5
	MV 99110 04032	40	1" 1/4	2
	MV 99110 05040	50	1" 1/2	1
	MV 99110 06350	63	2"	1

Codice	DN [mm]	DN	MOQ
--------	------------	----	-----

GIUNTO DRITTO CON DADO PE/F

	MV 99120 02015	20	1/2"	10
	MV 99120 02020	20	3/4"	10
	MV 99120 02520	25	3/4"	10
	MV 99120 03225	32	1"	5

GOMITO A PARETE PE/F

	MV 99500 02015	20	1/2"	10
	MV 99500 02515	25	1/2"	10
	MV 99500 02520	25	3/4"	10
	MV 99500 03225	32	1"	5

Raccordo a pressare per tubi multistrato

APPLICAZIONI:

Il raccordo a pressare per tubi multistrato è stato appositamente progettato per essere utilizzato con diversi tipi di profili di pressatura: TH, H, U e Rfz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone
Manicotti a pressare	Acciaio inossidabile
Temperatura max. di esercizio	95°C a 10 bar

Codice	DN	SPESS. [mm]	MOQ	Codice	DN	SPESS. [mm]	MOQ
GOMITO 90° UGUALE				RACCORDO A T UGUALE			
 MV 642090 016	16	2.0	10	 MV 642130 016	16	2.0	5
MV 642090 020	20	2.0	10	MV 642130 020	20	2.0	5
MV 642090 025	25	2.5	5	MV 642130 025	25	2.5	3
MV 642090 026	26	3.0	5	MV 642130 026	26	3.0	3
MV 642090 032	32	3.0	3	MV 642130 032	32	3.0	2
GOMITO 90° FEMMINA				RACCORDO T FEMMINA			
 MV 642091 01615	16 x 1/2"	2.0	10	 MV 642131 01615	16 x 1/2"	2.0	5
MV 642091 02015	20 x 1/2"	2.0	10	MV 642131 02015	20 x 1/2"	2.0	5
MV 642091 02020	20 x 3/4"	2.0	10	MV 642131 02020	20 x 3/4"	2.0	5
MV 642091 02520	25 x 3/4"	2.5	5	MV 642131 02520	25 x 3/4"	2.5	3
MV 642091 02525	25 x 1"	2.5	5	MV 642131 02525	25 x 1"	2.5	3
MV 642091 02620	26 x 3/4"	3.0	5	MV 642131 02620	26 x 3/4"	3.0	3
MV 642091 02625	26 x 1"	3.0	5	MV 642131 02625	26 x 1"	3.0	3
MV 642091 03225	32 x 1"	3.0	3	MV 642131 03225	32 x 1"	3.0	2
GOMITO 90° MASCHIO				RACCORDO T MASCHIO			
 MV 642092 01615	16 x 1/2"	2.0	10	 MV 642132 01615	16 x 1/2"	2.0	10
MV 642092 02015	20 x 1/2"	2.0	10	MV 642132 02015	20 x 1/2"	2.0	10
MV 642092 02020	20 x 3/4"	2.0	10	MV 642132 02020	20 x 3/4"	2.0	10
MV 642092 02520	25 x 3/4"	2.5	5	MV 642132 02520	25 x 3/4"	2.5	5
MV 642092 02525	25 x 1"	2.5	5	MV 642132 02525	25 x 1"	2.5	5
MV 642092 02620	26 x 3/4"	3.0	5	MV 642132 02620	26 x 3/4"	3.0	5
MV 642092 02625	26 x 1"	3.0	5	MV 642132 02625	26 x 1"	3.0	5
MV 642092 03225	32 x 1"	3.0	3	MV 642132 03225	32 x 1"	3.0	2

Codice	DN	SPESS. [mm]	MOQ
RACCORDO DIRITTO			
MV 642270 016	16	2.0	10
MV 642270 020	20	2.0	10
MV 642270 025	25	2.5	5
MV 642270 026	26	3.0	5
MV 642270 032	32	3.0	3



RACCORDO DRITTO FEMMINA			
MV 642271 01615	16 x 1/2"	2.0	10
MV 642271 01620	16 x 3/4"	2.0	10
MV 642271 02015	20 x 1/2"	2.0	10
MV 642271 02020	20 x 3/4"	2.0	10
MV 642271 02520	25 x 3/4"	2.5	5
MV 642271 02525	25 x 1"	2.5	5
MV 642271 02620	26 x 3/4"	3.0	5
MV 642271 02625	26 x 1"	3.0	5
MV 642271 03225	32 x 1"	3.0	3



RACCORDO DRITTO MASCHIO			
MV 642272 01615	16 x 1/2"	2.0	10
MV 642272 01620	16 x 3/4"	2.0	10
MV 642272 02015	20 x 1/2"	2.0	10
MV 642272 02020	20 x 3/4"	2.0	10
MV 642272 02520	25 x 3/4"	2.5	5
MV 642272 02525	25 x 1"	2.5	5
MV 642272 02620	26 x 3/4"	3.0	5
MV 642272 02625	26 x 1"	3.0	5
MV 642272 03225	32 x 1"	3.0	3



Codice	DN	THK [mm]	MOQ
RACCORDO DRITTO RIDOTTO			
MV 642273 02016	20 x 16	2.0 x 2.0	10
MV 642273 02520	25 x 20	2.5 x 2.0	5
MV 642273 02620	26 x 20	3.0 x 2.0	3
MV 642273 03225	32 x 25	3.0 x 2.5	3
MV 642273 03226	32 x 26	3.0 x 3.0	3



Codice	DN	SPESS. [mm]	MOQ
CONNETTORE FEMMINA CON DADO ALLENTATO			
MV 642274 01615	16 x 1/2"	2.0	10
MV 642274 01620	16 x 3/4"	2.0	10
MV 642274 02015	20 x 1/2"	2.0	10
MV 642274 02020	20 x 3/4"	2.0	10
MV 642274 02520	25 x 3/4"	2.5	5
MV 642274 02525	25 x 1"	2.5	5
MV 642274 02620	26 x 3/4"	3.0	5
MV 642274 02625	26 x 1"	3.0	5
MV 642274 03225	32 x 1"	3.0	3



GOMITO A PARETE			
MV 642500 01615	16 x 1/2"	2.0	10
MV 642500 02015	20 x 1/2"	2.0	5
MV 642500 02020	20 x 3/4"	2.0	5



RACCORDI A PRESSIONE U-PVC

Codice	DN [mm]	MOQ
GOMITO A 90° (liscio)		
CO EL50 016	16	10
CO EL50 020	20	10
CO EL50 025	25	10
CO EL50 032	32	10
CO EL50 040	40	1
CO EL50 050	50	1
CO EL50 063	63	1
CO EL50 075	75	1
CO EL50 090	90	1
CO EL50 110	110	1
CO EL50 125	125	1
CO EL50 140	140	1
CO EL50 160	160	1
CO EL50 200	200	1
CO EL50 225	225	1



Versione filettata : CO EL51

GOMITO A 45° (liscio)		
CO EY50 016	16	10
CO EY50 020	20	10
CO EY50 025	25	10
CO EY50 032	32	10
CO EY50 040	40	1
CO EY50 050	50	1
CO EY50 063	63	1
CO EY50 075	75	1
CO EY50 090	90	1
CO EY50 110	110	1
CO EY50 125	125	1
CO EY50 140	140	1
CO EY50 160	160	1
CO EY50 200	200	1
CO EY50 225	225	1



Versione filettata : CO EY51

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	U-PVC
Estremità lisce e/o filettate	
Temperatura max. di esercizio	60°C
max. Pressione nominale	PN 16

Codice	DN [mm]	MOQ
90° A T (Estremità lisce)		
CO TE40 016	16	10
CO TE40 020	20	10
CO TE40 025	25	10
CO TE40 032	32	10
CO TE40 040	40	1
CO TE40 050	50	1
CO TE40 063	63	1
CO TE40 075	75	1
CO TE40 090	90	1
CO TE40 110	110	1
CO TE40 125	125	1
CO TE40 140	140	1
CO TE40 160	160	1
CO TE40 200	200	1
CO TE40 225	225	1



Versione ridotta : CO TR40

Versione filettata: CO TE41

CURVA A 90° (Estremità lisce)		
CO BE30 020	20	10
CO BE30 025	25	10
CO BE30 032	32	10
CO BE30 040	40	1
CO BE30 050	50	1
CO BE30 063	63	1
CO BE30 075	75	1
CO BE30 090	90	1
CO BE30 110	110	1



Codice	DN [mm]	MOQ
MANICOTTO (estremità lisce)		
CO S010 016	16	10
CO S010 020	20	10
CO S010 025	25	10
CO S010 032	32	10
CO S010 040	40	1
CO S010 050	50	1
CO S010 063	63	1
CO S010 075	75	1
CO S010 090	90	1
CO S010 110	110	1
CO S010 125	125	1
CO S010 140	140	1
CO S010 160	160	1
CO S010 200	200	1
CO S010 225	225	1
MANICOTTO RIDOTTO F (ESTREMITÀ LISCE)		
CO RS10 020016	20x16	10
CO RS10 025020	25x20	10
CO RS10 032025	32x25	10
CO RS10 040032	40x32	1
CO RS10 050040	50x40	1
CO RS10 063050	63x50	1
CO RS10 075063	75x63	1
CO RS10 090075	90x75	1
CO RS10 110090	110x90	1
CO RS10 125110	125x110	1
CO RS10 140110	140x110	1
CO RS10 140125	140x125	1
CO RS10 160110	160x110	1
CO RS10 160140	160x140	1
CO RS10 200160	200x160	1
CO RS10 225200	225x200	1



Codice	D [Pollici]	MOQ
MANICOTTO (FILETTATO)		
CO S011 016	3/8"	10
CO S011 020	1/2"	10
CO S011 025	3/4"	10
CO S011 032	1"	10
CO S011 040	1 1/4"	1
CO S011 050	1 1/2"	1
CO S011 063	2"	1
CO S011 075	2 1/2"	1
CO S011 090	3"	1
CO S011 110	4"	1



Version réduite : CO RS11

NIPPLO (FILETTATO)		
CO NI61 016	3/8"	10
CO NI61 020	1/2"	10
CO NI61 025	3/4"	10
CO NI61 032	1"	10
CO NI61 040	1 1/4"	1
CO NI61 050	1 1/2"	1
CO NI61 063	2"	1
CO NI61 075	2 1/2"	1
CO NI61 090	3"	1
CO NI61 110	4"	1
NIPPLO RIDOTTO (FILETTATO)		
CO NR61 02016	1/2"x3/8"	10
CO NR61 02520	3/4"x1/2"	10
CO NR61 03225	1"x3/4"	10
CO NR61 04032	1 1/4"x1"	1
CO NR61 05040	1 1/2"x1 1/4"	1
CO NR61 06350	2"x1 1/2"	1
CO NR61 07563	2 1/2"x2"	1
CO NR61 09075	3"x2 1/2"	1
CO NR61 11090	4"x3"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
RIDUZIONE F/M/F (Estremità lisce)		
CO RP20 025016	20x25x16	10
CO RP20 025020	20x25x20	10
CO RP20 032016	25x32x16	10
CO RP20 032020	25x32x20	10
CO RP20 032025	25x32x25	10
CO RP20 040020	32x40x20	10
CO RP20 040025	32x40x25	10
CO RP20 040032	32x40x32	10
CO RP20 050020	40x50x20	1
CO RP20 050025	40x50x25	1
CO RP20 050032	40x50x32	1
CO RP20 050040	40x50x40	1
CO RP20 063025	50x63x25	1
CO RP20 063040	50x63x40	1
CO RP20 063050	50x63x50	1
CO RP20 075032	63x75x32	1
CO RP20 075040	63x75x40	1
CO RP20 075050	63x75x50	1
CO RP20 090040	75x90x40	1
CO RP20 090050	75x90x50	1
CO RP20 090063	75x90x63	1
CO RP20 090075	75x90x75	1
CO RP20 110040	90x110x40	1
CO RP20 110050	90x110x50	1
CO RP20 110063	90x110x63	1
CO RP20 110075	90x110x75	1
CO RP20 110090	90x110x90	1
CO RP20 125050	110x125x50	1
CO RP20 125063	110x125x63	1
CO RP20 125075	110x125x75	1
CO RP20 125090	110x125x90	1
CO RP20 125110	110x125x110	1
co rp20 140090	125x140x90	1
co rp20 140110	125x140x110	1
co rp20 140125	125x140x125	1
co rp20 160090	140x160x90	1
co rp20 160110	140x160x110	1
co rp20 160125	140x160x125	1
co rp20 160140	140x160x140	1



Codice	DN [Pollici]	MOQ
RIDUZIONE M/F (filettato)		
CO RE61 02016	1/2"x3/8"	10
CO RE61 02516	3/4"x3/8"	10
CO RE61 02520	3/4"x1/2"	10
CO RE61 03216	1"x3/8"	10
CO RE61 03220	1"x1/2"	10
CO RE61 03225	1"x3/4"	10
CO RE61 04020	1"1/4x1/2"	1
CO RE61 04025	1"1/4x3/4"	1
CO RE61 04032	1"1/4x1"	1
CO RE61 05025	1"1/2x3/4"	1
CO RE61 05032	1"1/2x1"	1
CO RE61 05040	1"1/2x1"1/4	1
CO RE61 06332	2"x1"	1
CO RE61 06340	2"x1"1/4	1
CO RE61 06350	2"x1"1/2	1
CO RE61 07540	2"1/2x1"1/4	1
CO RE61 07550	2"1/2x1"1/2	1
CO RE61 07563	2"1/2x2"	1
CO RE61 09050	3"x1"1/2	1
CO RE61 09063	3"x2"	1
CO RE61 09075	3"x2"1/2	1
CO RE61 11063	4"x2"	1
CO RE61 11075	4"x2"1/2	1
CO RE61 11090	4"x3"	1
RACCORDO CON O-RING (FILETTATO)		
CO UN81 016	3/8"	10
CO UN81 020	1/2"	10
CO UN81 025	3/4"	10
CO UN81 032	1"	10
CO UN81 040	1"1/4	1
CO UN81 050	1"1/2	1
CO UN81 063	2"	1
CO UN81 075	2"1/2	1
CO UN81 090	3"	1
CO UN81 110	4"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
GIUNZIONE CON O-RING (Estremità lisce)		
CO UN80 016	16	10
CO UN80 020	20	10
CO UN80 025	25	10
CO UN80 032	32	10
CO UN80 040	40	1
CO UN80 050	50	1
CO UN80 063	63	1
CO UN80 075	75	1
CO UN80 090	90	1
CO UN80 110	110	1
GIUNZIONE CON O-RING F (FILETTATO)		
CO US82 02020	20x1/2"	10
CO US82 02525	25x3/4"	10
CO US82 03232	32x1"	10
CO US82 04040	40x1"1/4	1
CO US82 05050	50x1"1/2	1
CO US82 05063	50x2"	1
CO US82 06363	63x2"	11
GIUNZIONE CON O-RING F (LISCIA) F (FILETTATO)		
CO UN82 016016	16x3/8"	10
CO UN82 020020	20x1/2"	10
CO UN82 025025	25x3/4"	10
CO UN82 032032	32x1"	10
CO UN82 040040	40x1"1/4	1
CO UN82 050050	50x1"1/2	1
CO UN82 063063	63x2"	1
CO UN82 075075	75x2"1/2	1
CO UN82 090090	90x3"	1
CO UN82 110110	110x4"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
ADATTATORE M LISCIO - F/M (filettato)		
CO AD12 012016	12x16x3/8"	10
CO AD12 016016	16x20x3/8"	10
CO AD12 016020	16x20x1/2"	10
CO AD12 020016	20x25x3/8"	10
CO AD12 020020	20x25x1/2"	10
CO AD12 020025	20x25x3/4"	10
CO AD12 025020	25x32x1/2"	10
CO AD12 025025	25x32x3/4"	10
CO AD12 025032	25x32x1"	10
CO AD12 032025	32x40x3/4"	10
CO AD12 032032	32x40x1"	10
CO AD12 032040	32x40x1"1/4	10
CO AD12 040032	40x50x1"	1
CO AD12 040040	40x50x1"1/4	1
CO AD12 040050	40x50x1"1/2	1
CO AD12 050040	50x63x1"1/4	1
CO AD12 050050	50x63x1"1/2	1
CO AD12 050063	50x63x2"	1
CO AD12 063050	63x75x1"1/2	1
CO AD12 063063	63x75x2"	1
CO AD12 063075	63x75x2"1/2	1
CO AD12 075063	75x90x2"	1
CO AD12 075075	75x90x2"1/2	1
CO AD12 075090	75x90x3"	1
CO AD12 090075	90x110x2"1/2	1
CO AD12 090090	90x110x3"	1
CO AD12 090110	90x110x4"	1
CO AD12 110090	110x125x3"	1
CO AD12 110110	110x125x4"	1
CO AD12 110125	110x125x5"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
ADATTATORE M(Liscio) E F (filettato)		
CO SF12 016016	16x3/8"	10
CO SF12 016020	16x1/2"	10
CO SF12 020020	20x1/2"	10
CO SF12 020025	20x3/4"	10
CO SF12 025020	25x1/2"	10
CO SF12 025025	25x3/4"	10
CO SF12 025032	25x1"	10
CO SF12 032025	32x3/4"	10
CO SF12 032032	32x1"	10
CO SF12 040032	40x1"	1
CO SF12 040040	40x1"1/4	1
CO SF12 050040	50x1"1/4	1
CO SF12 050050	50x1"1/2	1
CO SF12 050063	50x2"	1
CO SF12 063050	63x1"1/2	1
CO SF12 063063	63x2"	1
CO SF12 075063	75x2"	1
CO SF12 075075	75x2"1/2	1
CO SF12 075090	75x3"	1
CO SF12 090075	90x2"1/2	1
CO SF12 090090	90x3"	1
CO SF12 090110	90x4"	1
CO SF12 110090	110x3"	1
CO SF12 110110	110x4"	1



Codice	DN [mm]	MOQ
FLANGIA FISSA (ESTREMITÀ LISCE)		
CO FF00 020	20	10
CO FF00 025	25	10
CO FF00 032	32	10
CO FF00 040	40	1
CO FF00 050	50	1
CO FF00 063 [*]	63	1
CO FF00 075 [*]	75	1
CO FF00 090 [*]	90	1
CO FF00 110 [*]	110	1



Versione filettata : CO FF01

Codice	DN [mm]	MOQ
FLANGIA LIBERA (Estremità lisce)		
CO BR00 020	20	10
CO BR00 025	25	10
CO BR00 032	32	10
CO BR00 040	40	1
CO BR00 050	50	1
CO BR00 063 [*]	63	1
CO BR00 075 [*]	75	1
CO BR00 090 [*]	90	1
CO BR00 110 [*]	110	1
CO BR00 125	125	1
CO BR00 140	140	1
CO BR00 160 [*]	160	1
CO BR00 200	200	1
CO BR00 225	225	1
FLANGIA CIECA (Estremità lisce)		
CO BF00 020	20	10
CO BF00 025	25	10
CO BF00 032	32	10
CO BF00 040	40	1
CO BF00 050	50	1
CO BF00 063 [*]	63	1
CO BF00 075 [*]	75	1
CO BF00 090 [*]	90	1
CO BF00 110 [*]	110	1
CO BF00 125	125	1
CO BF00 140	140	1
CO BF00 160 [*]	160	1
CO BF00 200	200	1
CO BF00 225	225	1



[*] con fori ovali

Codice	DN [mm]
ADATTATORE PE / Ottone	
F (LISCIA - PE) F (FILETTATA OTTONE)	
TK ADAPEO 02520	25x3/4"
TK ADAPEO 02525	25x1"
TK ADAPEO 03225	32x1"
TK ADAPEO 03232	32x1"1/4
TK ADAPEO 04025	40x1"
TK ADAPEO 04032	40x1"1/4
TK ADAPEO 04040	40x1"1/2
TK ADAPEO 05040	50x1"1/2
TK ADAPEO 05050	50x2"
TK ADAPEO 06350	63x2"
ADATTATORE PE / Ottone	
F (LISCIA - PE) M (FILETTATO OTTONE)	
TK PEOM 02015	20x1/2"
TK PEOM 02520	25x3/4"
TK PEOM 03225	32x1"
TK PEOM 04032	40x1"1/4
TK PEOM 05040	50x1"1/2
TK PEOM 06350	63x2"
TK PEOM 07560	75x2"1/2
TK PEOM 09080	90x3"
TK PEOM 110100	110x4"
GIUNZIONE PE/OTTONE	
F (LISCIA-PE) F (FILETTATA OTTONE)	
TK PE0F 02015	20x1/2"
TK PE0F 02520	25x3/4"
TK PE0F 03225	32x1"
TK PE0F 04032	40x1"1/4
TK PE0F 05040	50x1"1/2
TK PE0F 06350	63x2"
TK PE0F 07560	75x2"1/2
TK PE0F 09080	90x3"
TK PE0F 110100	110x4"



Codice	DN [mm]
GIUNZIONE PVC/OTTONE	
F (LISCIA - PVC) M (OTTONE FILETTATO)	
TK 5388 01610	16x3/8"
TK 5388 02015	20x1/2"
TK 5388 02520	25x3/4"
TK 5388 03225	32x1"
TK 5388 04032	40x1"1/4
TK 5388 05040	50x1"1/2
TK 5388 06350	63x2"
TK 5388 07560	75x2"1/2
TK 5388 09080	90x3"
GIUNZIONE PVC/OTTONE	
F (LISCIA - PVC) F (OTTONE FILETTATA)	
TK 5389 01610	16x3/8"
TK 5389 02015	20x1/2"
TK 5389 02520	25x3/4"
TK 5389 03225	32x1"
TK 5389 04032	40x1"1/4
TK 5389 05040	50x1"1/2
TK 5389 06350	63x2"
TK 5389 07560	75x2"1/2
TK 5389 09080	90x3"

