

Pompe centrifughe multistadio sommerse per pozzi da 4"

APPLICAZIONI:


- Impianti e sistemi idrici per uso civile e industriale
- Funzionamento continuo o intermittente
- Sistema di pressurizzazione
- Impianti di irrigazione

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304
Giranti	AISI 304
Albero	AISI 304
Testa	AISI 304
Accoppiamento motore	AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	630m
Portata max.	18 m ³ /h
Temperatura max. liquido	50°C
Quantità max. di sabbia consentita	50g/m ³
Testa	SP05-18 1" 1/4
	SP25 1" 1/2
	SP40-70 2"



CODICE	MOTORE		Q																
	KW	HP	l/min Q	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
			m³/h Q	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	
PV SP 05 09 4X	0,37	0,5	50	47	45	36	26	14											
PV SP 05 14 4X	0,37	0,5	78	75	68	55	38	21											
PV SP 05 18 4X	0,55	0,75	102	97	88	72	52	27											
PV SP 05 21 4X	0,55	0,75	118	111	100	81	58	30											
PV SP 05 28 4X	0,75	1	158	151	138	111	79	42											
PV SP 05 36 4X	1,1	1,5	205	196	175	144	103	54											
PV SP 05 42 4X	1,1	1,5	238	227	203	168	118	67											
PV SP 05 50 4X	1,5	2	283	271	246	199	140	72,5											
PV SP 05 57 4X	2	3	322	310	282	227	160	88,5											
PV SP 10 06 4X	0,37	0,5	36			34	32	30	27	23	18								
PV SP 10 09 4X	0,37	0,5	52			48	45	42	38	33	27								
PV SP 10 13 4X	0,55	0,75	76			68	64	59	53	46	37								
PV SP 10 18 4X	0,75	1	104			94	89	82	74	63	51								
PV SP 10 23 4X	1,1	1,5	136			124	117	109	98	85	69								
PV SP 10 28 4X	1,5	2	166			153	144	134	121	105	85								
PV SP 10 33 4X	1,5	2	196			182	172	159	143	124	101								
PV SP 10 40 4X	2,2	3	235			217	205	190	170	147	119								
PV SP 10 48 4X	2,2	3	280			261	246	227	205	178	144								
PV SP 10 55 4X	3	4	320			293	275	249	217	180	140								
PV SP 10 65 4X	3	4	377			345	323	294	260	220	175								
► PV SP 10 75 4X	4	5,5	441			415	391	360	324	278	223								
► PV SP 10 90 4X	4	5,5	524			496	469	434	392	339	273								
PV SP 18 06 4X	0,37	0,5	38					33	32	31	30	28	26	21	14				
PV SP 18 09 4X	0,55	0,75	57					49	47	46	43	41	38	30	19				
PV SP 18 12 4X	0,75	1	77					66	64	62	58	56	52	42	28				
PV SP 18 15 4X	1,1	1,5	97					85	83	80	77	74	69	57	40				
PV SP 18 18 4X	1,1	1,5	116					101	97	94	90	85	80	67	45				
PV SP 18 22 4X	1,5	2	142					123	120	115	110	105	98	80	54				
PV SP 18 25 4X	1,5	2	160					139	134	129	123	117	110	90	61				
PV SP 18 29 4X	2,2	3	185					160	155	150	143	136	127	103	70				
PV SP 18 33 4X	2,2	3	211					183	177	171	164	155	145	118	80				
PV SP 18 39 4X	3	4	251					219	212	205	196	185	172	138	95				
PV SP 18 45 4X	3	4	288					250	242	234	224	213	199	162	110				
PV SP 18 52 4X	4	5,5	334					291	282	272	261	247	230	184	124				
PV SP 18 60 4X	4	5,5	384					336	325	312	297	280	260	210	143				
PV SP 25 04 4X	0,4	0,5	25						23	22	21	20,5	20	19	17	15	12	10	
PV SP 25 06 4X	0,55	0,75	38						34	33	32	31	30	28	26	23	20	16	
PV SP 25 08 4X	0,75	1	51						45	44	43	42	41	39	36	32	28	23	
PV SP 25 12 4X	1,1	1,5	77						68	67	66	64	63	60	56	51	44	37	
PV SP 25 17 4X	1,5	2	108						96	94	92	90	88	83	77	70	62	53	
PV SP 25 21 4X	2,2	3	134						118	115	113	111	108	103	96	87	77	67	
PV SP 25 25 4X	2,2	3	157						138	136	133	130	127	121	113	103	90	78	
PV SP 25 33 4X	3	4	209						184	180	176	172	168	159	149	137	122	105	
PV SP 25 38 4X	4	5,5	242						212	208	203	199	194	184	172	158	142	123	
PV SP 25 44 4X	4	5,5	279						247	242	237	231	226	215	202	187	166	143	
PV SP 25 52 4X	5,5	7,5	332						291	285	279	273	267	253	237	218	195	166	
PV SP 25 60 4X	5,5	7,5	375						327	320	312	304	296	279	261	242	219	192	
► PV SP 25 75 4X	7,5	10	475						424	416	407	398	389	370	348	322	287	243	
► PV SP 25 85 4X	7,5	10	535						475	466	456	446	436	414	388	356	317	271	

► CAMICIA COMPOSTA DA 2 PEZZI
DISPONIBILE SU RICHIESTA

CODICE	MOTORE		Q																
	KW	HP	l/min 0	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	250	300	
			m³/h 0	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	
PV SP 40 05 4X	0,75	1	30	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	15	11				
PV SP 40 07 4x	1,1	1,5	41	39	38	38	37	36	35	34	33	32	28	24	18				
PV SP 40 10 4x	1,5	2	58	54	53	52	51	49	48	47	46	43	38	32	25				
PV SP 40 12 4x	2,2	3	71	65	64	63	61	60	58	56	55	52	47	40	31				
PV SP 40 15 4x	2,2	3	88	80	79	78	76	74	72	70	68	64	57	49	38				
PV SP 40 18 4x	3	4	104	98	96	95	93	90	88	86	84	79	72	60	46				
PV SP 40 21 4x	4	5,5	122	114	112	111	107	105	102	100	98	93	85	72	55				
PV SP 40 25 4x	4	5,5	144	133	131	129	126	122	119	116	114	108	98	84	64				
PV SP 40 30 4x	5,5	7,5	174	163	160	157	154	149	145	142	139	132	120	102	79				
PV SP 40 37 4x	5,5	7,5	215	199	196	194	188	183	177	173	169	160	145	122	93				
PV SP 40 44 4x	7,5	10	256	240	236	232	224	217	212	207	203	192	175	148	112				
PV SP 40 50 4x	7,5	10	290	269	266	261	254	247	241	236	231	219	199	168	127				
► PV SP 40 58 4x	11	15	333	312	309	304	295	286	280	274	268	254	231	195	148				
► PV SP 40 66 4x	11	15	383	354	350	345	335	326	318	311	303	286	261	222	168				
► PV SP 40 73 4x	11	15	424	392	387	381	370	360	351	343	335	316	289	245	186				
► PV SP 40 82 4x	15	20	471	440	429	429	416	405	395	385	376	355	324	276	210				
► PV SP 40 91 4x	15	20	529	488	482	475	462	449	438	428	417	393	359	306	233				
► PV SP 40 100 4x	18,5	25	575	540	533	525	509	493	481	470	459	432	394	336	256				
► PV SP 40 110 4x	18,5	25	630	590	583	575	558	543	531	521	511	482	438	373	283				
PV SP 70 04 4x	1,1	1,5	26								25,5	25	24	23	22,5	21,5	18,5	13	
PV SP 70 05 4x	1,5	2	33								32	31	30	29	28	26	22	16	
PV SP 70 06 4x	2,2	3	39,5								37,5	37	36	35	33,5	32	26	17,5	
PV SP 70 07 4x	2,2	3	46								44	43	42	40	38	36	30	20	
PV SP 70 08 4x	3	4	52,5								50	48,5	46,5	45	43	41,5	35	23,5	
PV SP 70 10 4x	3	4	65								62	60	58	56	54	51	43	29	
PV SP 70 11 4x	4	5,5	71,5								68	66	64	62	60	57	47	32,5	
PV SP 70 13 4x	4	5,5	84								80	78	77	74	71	67	56	38	
PV SP 70 15 4x	5,5	7,5	97,5								92,5	90,5	88,5	86	82,5	78,5	64	44	
PV SP 70 17 4x	5,5	7,5	110								105	102	99	95,5	92	87,5	73	51	
PV SP 70 18 4x	5,5	7,5	117								111	108	104	102	97	93	77	54	
PV SP 70 20 4x	7,5	10	130								123	120	116,5	113	108,5	103	86	59	
PV SP 70 23 4x	7,5	10	149,5								141,5	137,5	133,5	129	124	118	99	69	
PV SP 70 25 4x	7,5	10	163								154	149	145	141	135	129	107	75	

► CAMICIA COMPOSTA DA 2 PEZZI

DISPONIBILE SU RICHIESTA