

POMPS IMMERGÉES 8" avec roues en inox

Sous-
groupe 120



🇧🇪 Pompes centrifuges immergées multicellulaires pour puits de 8"

🔧 APPLICATIONS

- Alimentation générale en eau
- Jeux d'eau et fontaines
- Irrigation
- Applications recourant à des réservoirs
- Pressurisation
- Pompes de chauffage
- Drainage
- Applications minières
- Autres applications industrielles




🔧 MATÉRIAUX

Chemise externe	AISI 304
Roue	AISI 304
Arbre	AISI 431
Tête	AISI 304
Accouplement du moteur	AISI 304

🔧 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	450m
Débit max.	190m ³ /h
Température max. liquide	30°C
Quantité max. de sable autorisée	50g/m ³
Raccordement	5"



CODE	MOTEUR		Q					
	KW	HP	l/min 0	333	667	1000	1333	1667
			m³/h 0	20	40	60	80	100
WP 8"WPS 80-1	5,5	7,5	20	19	17	14	12	7
WP 8"WPS 80-2-B	5,5	7,5	32	31	26	22	16	7
WP 8"WPS 80-2	7,5	10	40	39	33	28	24	14
WP 8"WPS 80-3-B	9,3	12,5	52	51	44	37	28	14
WP 8"WPS 80-3	11	15	59	58	50	43	35	20
WP 8"WPS 80-4-B	13	17,5	72	70	61	51	40	21
WP 8"WPS 80-4	15	20	79	77	66	57	47	27
WP 8"WPS 80-5	18,5	25	99	97	83	71	59	34
WP 8"WPS 80-6	22	30	119	116	99	85	71	41
WP 8"WPS 80-7	26	35	139	135	116	99	83	48
WP 8"WPS 80-8-B	26	35	151	146	136	115	85	48
WP 8"WPS 80-8	30	40	158	154	132	114	94	54
WP 8"WPS 80-9	30	40	178	174	149	128	106	61
WP 8"WPS 80-10	37	50	198	193	165	142	118	68
WP 8"WPS 80-11	37	50	218	212	182	156	130	75
WP 8"WPS 80-12	45	60	238	232	198	170	142	82
WP 8"WPS 80-13	52	70	257	251	215	185	153	88
WP 8"WPS 80-14	55	75	277	270	231	199	165	95
WP 8"WPS 80-15	55	75	297	290	248	213	177	102
WP 8"WPS 80-16	60	85	317	309	264	227	189	109
WP 8"WPS 80-17	60	85	337	328	281	241	201	116
WP 8"WPS 80-18	67	90	356	247	297	256	212	122
WP 8"WPS 80-19	67	90	346	367	314	270	224	129
WP 8"WPS 80-20	75	100	369	386	330	284	236	136

CODE	MOTEUR		Q						
	KW	HP	l/min 0	333	667	1000	1333	1667	2000
			m³/h 0	20	40	60	80	100	120
WP 8"WPS 100-1	5,5	7,5	21	20	18	16	14	11	7
WP 8"WPS 100-2-BB	5,5	7,5	27	25	23	21	17	10	0
WP 8"WPS 100-2-A	7,5	10	39	36	32	27	24	18	9
WP 8"WPS 100-2	9,3	12,5	42	40	36	32	28	23	14
WP 8"WPS 100-3-BB	9,3	12,5	48	46	40	35	29	20	8
WP 8"WPS 100-3-B	11	15	56	53	47	40	35	26	13
WP 8"WPS 100-3	13	17,5	63	61	54	48	43	34	21
WP 8"WPS 100-4-B	15	20	77	75	65	56	49	37	20
WP 8"WPS 100-4	18,5	25	84	81	72	64	57	46	28
WP 8"WPS 100-5-AB	18,5	25	94	89	80	69	60	45	24
WP 8"WPS 100-5	22	30	106	101	91	80	71	57	35
WP 8"WPS 100-6	26	35	127	121	109	96	85	68	42
WP 8"WPS 100-7	30	40	148	142	127	112	99	80	49
WP 8"WPS 100-8	37	50	169	162	145	128	114	91	56
WP 8"WPS 100-9	37	50	190	182	163	144	128	103	63
WP 8"WPS 100-10	45	60	211	202	181	160	142	114	70
WP 8"WPS 100-11	52	70	232	222	199	176	156	125	77
WP 8"WPS 100-12	52	70	253	243	217	192	170	137	84
WP 8"WPS 100-13	55	75	274	263	235	208	185	148	91
WP 8"WPS 100-14	60	80	296	283	254	224	199	160	98
WP 8"WPS 100-15	67	90	317	303	272	240	213	171	105
WP 8"WPS 100-16	75	100	338	324	290	256	227	182	112
WP 8"WPS 100-17	75	100	359	344	308	272	241	194	119
WP 8"WPS 100-18	83	111	380	364	326	288	256	205	126
WP 8"WPS 100-19	83	111	401	384	344	304	270	217	133
WP 8"WPS 100-20	93	125	422	404	362	320	284	228	140

CODE	MOTEUR		Q							
	KW	HP	l/min Q	833	1167	1500	1833	2167	2500	2750
			m ³ /h Q	50	70	90	110	130	150	165
WP 8"WPS 130-1	9,3	12,5	27	24	23	21	20	17	15	13
WP 8"WPS 130-2	18,5	25	54	49	46	43	39	35	31	26
WP 8"WPS 130-3	26	35	81	73	69	64	59	52	46	40
WP 8"WPS 130-4	37	50	108	98	92	86	78	70	61	53
WP 8"WPS 130-5	45	60	135	122	115	107	98	87	76	66
WP 8"WPS 130-6	52	70	162	147	138	129	118	104	92	79
WP 8"WPS 130-7	67	90	189	171	162	150	137	122	107	93
WP 8"WPS 130-8	67	90	216	196	185	172	157	139	122	106
WP 8"WPS 130-9	75	100	243	220	208	193	177	157	137	119
WP 8"WPS 130-10	93	125	270	245	231	215	196	174	153	132
WP 8"WPS 130-11	93	125	297	269	254	236	216	191	168	146
WP 8"WPS 130-12	110	150	324	294	277	258	235	209	183	159
WP 8"WPS 130-13	110	150	351	318	300	279	255	226	198	172

CODE	MOTEUR		Q							
	KW	HP	l/min Q	833	1500	1833	2167	2500	2833	3167
			m ³ /h Q	50	90	110	130	150	170	190
WP 8"WPS 150-1	9,3	12,5	25	22	20	19	18	17	15	12
WP 8"WPS 150-2	18,5	25	50	44	40	39	37	34	30	25
WP 8"WPS 150-3	26	35	75	66	60	58	55	51	45	37
WP 8"WPS 150-4	37	50	100	88	80	77	73	68	61	49
WP 8"WPS 150-5	45	60	125	110	101	96	92	86	76	61
WP 8"WPS 150-6	55	75	150	131	121	116	110	103	91	74
WP 8"WPS 150-7	67	90	175	153	141	135	128	120	106	86
WP 8"WPS 150-8	75	100	200	175	161	154	146	137	121	98
WP 8"WPS 150-9	83	110	225	197	181	173	165	154	136	110
WP 8"WPS 150-10	93	125	250	219	201	193	183	171	152	123
WP 8"WPS 150-11	110	150	275	241	221	212	201	188	167	135
WP 8"WPS 150-12	110	150	300	263	241	231	220	205	182	147